



0902875 031201

Ankelauswahl: TS= TS 35

Elektrische Eigenschaften | Abmessungen und Farbe | Art oder Bezeichnung

Auswahl nach:

- ☒ Querschnitt
- ☐ Querschnittsbereich

Querschnitt:  mm

Minimale Spannung:  V

Minimaler Strom:  A

Messung nach:

- ☒ VDE
- ☐ IUL
- ☐ CSA

Suche starten

Abbrechen

Neue Suche

Export Artikelauswahl

Artikelauswahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung
1016500000	Schutzleiterklemme	WPE 1,5/ZZ	gruen/gelb
0266460000	Abschlußplatte	AP AST1+5	beige PA
0266400000	Abschlußplatte	AP AST1+5 DB	Wemid
0266420000	Abschlußplatte	AP AST1+5 KRG	KrG mittelgelb
0298120000	Abschlußplatte	AP AST3+4 KRG	KrG mittelgelb
1317660000	Abschlußplatte	AP DLD2.5	beige PA
1595960000	Abschlußplatte	AP DLD2.5/PE	beige PA
1313260000	Abschlußplatte	AP DLI2.5	beige PA

Datenblatt

Aufnehmen

Bitte beachten: Die Artikeldatenbank dieser Demo Version enthält nur eine eingeschränkte Kennenauswahl!

FIG. 2

Artikellib

WDU 2.5 GR

WDU 2.5

WDU 2.5 GN

WDU 2.5 GN

WPE 70N

WDU 70/95

FIG. 3

Fast Available Copy

TOKEN DATA

Alle Nummern für Tragschienen Artikel

Nummer	Breite	Höhe	Farbe	Spannung	etc.
abc	6 mm	60 mm	rot	600 V	
xyz	10 mm	85 mm	gelb	1000 V	

Tokens für Artikel

Nummer	Pos	Token	Eigenschaft	Höhe
abc		1 none		8 mm
abc		2 mark	weis	6 mm
abc		3 cross	zentriert	10 mm
abc		4 none		5 mm
abc		5 cross	zentriert	10 mm
...				
...				
xyz		1 none		13 mm
xyz		2 kabel	left	25 mm




FIG. 4

05802875-031201